**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**
**ЛАГОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**
**ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**
**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**
**ПЯТОГО СОЗЫВА**

# РЕШЕНИЕ

**от 11 февраля 2026 года** **№ 4**

**О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов Лаголовского сельского поселения от 19.09.2022 года № 27**

Во исполнение пункта 1.2 перечня поручений Губернатора Ленинградской области по итогам заседания Правительства Ленинградской области от 05.12.2025 года № 65-18038/2025, на основании распоряжения комитета градостроительной политики от 11.12.2025 года № 384 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию архитектурно-градостроительного облика малоформатных объектов потребительского рынка», руководствуясь методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утв. Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 года № 1042/пр, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

**РЕШИЛ:**

1. Внести дополнения в Правила благоустройства территории Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области, утв. решением Совета депутатов Лаголовского сельского поселения от 19.09.2022 года № 27 (с изм. и доп. от 20.02.2025 года № 13).


2. Правила благоустройства территории Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила благоустройства) дополнить Приложением № 7 «Методические рекомендации по формированию архитектурно-градостроительного облика малоформатных объектов потребительского рынка» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному размещению на официальном сайте Лаголовского сельского поселения.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации Селиванова Д.И.

Глава Лаголовского сельского поселения С.В. Рогачева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Лаголовского сельского поселения
от 19 февраля 2026 г. № 4



# Методические рекомендации по формированию архитектурно-градостроительного облика малоформатных объектов потребительского рынка

Ленинградская область
2025 год

# СОДЕРЖАНИЕ


1 Нормативная документация регламентирующая деятельность 3

2 Требования к внешнему виду малоформатных объектов 4

3 Классификация малоформатных объектов 5

4 Типовые решения малоформатных объектов 6

Тип А - Объекты краткосрочного размещения (сезонные, ярмарочные ) 6

Тип Б - Объекты среднесрочного размещения (срок размещения 1-3 года) 17

Тип В - Объекты долгосрочного размещения (срок размещения 3-10 лет) 29

Тип Г - Объекты общественного питания 37

# НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОЛОМОЧИЯ И ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МАЛОФОРМАТНОЙ ТОРГОВЛИ

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
3. Земельный кодекс Российской Федерации
4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.08.2015 № 301 «Об утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Ленинградской области»
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области»
7. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2024 № 10-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области схем размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности»


# ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ МАЛОФОРМАТНЫХ ОБЪЕКТОВ

Требования к отделочным материалам

| Материалы | Основные цвета | Внешний вид материала |
|---|---|---|
| Окрашенные деревянные ламели | Темное дерево, Светлое дерево | Темное дерево, Светлое дерево |
| Металл | | |
| Металлические кассеты | | |
| Панели | | |
| МАФ (мебель, кашпо, зонты, навесы) | | |


## Дополнительно

Основные цвета (конструкции и МАФ)




Серая цветовая палитра:

RAL Classic - всех оттенков 7xxx, аналоги по другим палитрам



Коричневая цветовая палитра:


RAL Classic - всех оттенков 8xxx, аналоги по другим палитрам



Светлая цветовая палитра:

RAL Classic - всех оттенков 9xxx, аналоги по другим палитрам

Цвета оконных профилей и остекленных дверей







Имитация дерева

Дополнительные цвета для МАФ

Зеленая цветовая палитра:


RAL Design - всех оттенков 120 70xx, аналоги по другим палитрам



# КЛАССИФИКАЦИЯ МАЛОФОРМАТНЫХ ОБЪЕКТОВ

| Объекты краткосрочного размещения (сезонные и ярмарочные) | Объекты среднесрочного размещения (срок размещения 1-3 года) | Объекты долгосрочного размещения (срок размещения 3-10 лет) | Объекты общественного питания |
|---|---|---|---|
| А-1 Палатки продажи сезонных овощей и фруктов | Б-1 Объекты из морских контейнеров | В-1 Отдельно стоящие павильоны | Г-1 Летние кафе (в том числе мобильные парклеты) |
| А-2 Бахчевые развалы | Б-2 Объекты торговли или оказания мелких услуг | В-2 Блокированные павильоны | Г-2 Кафе |
| А-3 Ярмарочные домики | Б-3 Автомойка, Автосервис | В-3 Остановочные павильоны и сопутствующие МАФ | Г-3 Фудтраки |
| А-4 Ёлочные Базары | | | |
| А-5 Столы для торговли продукцией | | | |
| А-6 Автолавки | | | |


# ТИП-А
# ОБЪЕКТЫ КРАТКОСРОЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
## (сезонные и ярмарочные)




# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-А


## А-1.1


## Палатка продажи сезонных овощей и фруктов большая 5х2.5м




## Варианты цветовых решений и оформления















## Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево / Светлое дерево |
| Фасадные панели | Темное дерево / Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |








# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-А

**А-1.2**

## Палатка продажи сезонных овощей и фруктов малая 3х2.5м




## Варианты цветовых решений и оформления




### Рекомендуемые материалы


| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево / Светлое дерево |
| Фасадные панели | Темное дерево / Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |




# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-А

## А-2.1

## Бахчевой развал
## большой 5х2.5м





## Варианты цветовых решений и оформления















## Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево / Светлое дерево |
| Фасадные панели | Темное дерево / Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |




# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-А


## А-2.2

## Бахчевой развал
## малый 2х2.4м




### Рекомендуемые материалы


| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево / Светлое дерево |
| Фасадные панели | Темное дерево / Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |




## Варианты цветовых решений и оформления









# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-А

## А-3.1 Ярморочный домик 2х3м




Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево / Светлое дерево |
| Фасадные панели | Темное дерево / Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |

## А-3.2 Ярморочный домик 2х2.14м



2х3м




2х2.14м

## Варианты цветовых решений и оформления












# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-А

А-4

## Елочный базар




## Варианты цветовых решений и оформления















## Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели | Темное дерево<br>Светлое дерево<br>RAL classic 70xx |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |







# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-А


## А-5.1 Стол для торговли продукцией




### Варианты оформления










### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели | Темное дерево<br>Светлое дерево<br>RAL classic 70xx |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |



# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-А

## А-5.2

## Стол для торговли продукцией с тентом




## Варианты цветовых решений и оформления






### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево |
| | Светлое дерево |
| Фасадные панели | Темное дерево |
| | Светлое дерево |
| | RAL classic 70xx |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx |
| | RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx |
| | RAL classic 90xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |










# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-А

## А-5.3

## Крытый стол для торговли продукцией с вертикальными ламелями





## Варианты цветовых решений и оформления



### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |



# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-А

**А-6** | **Автолавка**

## Варианты цветовых решений и оформления







РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1. Хорошо читаемая вывеска
2. Информативность, визуальная коммуникация
3. Минималистичный стиль или фирменный стиль
4. Единая тема оформления
5. Отсутствие визуального шума
6. Подсветка в ночное время
7. Выносные столики и урны

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

1. Перегруженность визуальных элементов, разносортица
2. Избыток рекламы и хаотичный дизайн
3. Отсутствие единого оформления
4. Слабая читаемость информации
5. Отсутствие акцента на бренде
6. Плохое техническое состояние автомобиля, ржавчина

# ТИП-Б
# ОБЪЕКТЫ СРЕДНЕСРОЧОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
# (до 3-х лет)



# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Б

## Б-1.1

## Объекты на основе морского контейнера




## Варианты цветовых решений и оформления















## Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |




Варианты размещения вывески

# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Б


## Б-1.2

## Объекты на основе спаренных морских контейнеров





## Варианты цветовых решений и оформления












### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |





Варианты размещения вывески



# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Б

## Б-2.1

## Объект торговли или оказания мелких бытовых услуг




## Варианты цветовых решений и оформления















## Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |





# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Б

## Б-2.2

## Объект торговли или оказания мелких бытовых услуг





## Варианты цветовых решений и оформления














## Рекомендуемые материалы


| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |




# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Б


## Б-2.3


## Объект торговли или оказания мелких бытовых услуг





## Варианты цветовых решений и оформления










### Рекомендуемые материалы


| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |



# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Б

## Б-2.4

## Объект торговли или оказания мелких бытовых услуг




## Варианты цветовых решений и оформления











## Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx |
| | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |








# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Б

**Б-3.1**

## Автомойка, автосервис открытого типа на 3 поста




## Варианты цветовых решений и оформления



### Рекомендуемые материалы


| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |




# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Б

**Б-3.2**

## Автомойка , автосервис открытого типа на 4 поста




## Варианты цветовых решений и оформления



### Рекомендуемые материалы


| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 60xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |




# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Б


## Б-3.3

## Автомойка , автосервис закрытого типа на 4 поста




## Варианты цветовых решений и оформления





### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |





# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Б

**Б-3.4**

## Автомойка , автосервис закрытого типа на 2 поста


## Варианты цветовых решений и оформления



### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx |
| | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |




# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Б


**Б-3.5**

Автомойка , автосервис закрытого типа
на 2 поста

Варианты цветовых решений
и оформления









## Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx |
| | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |





# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Б

**Б-3.6**

## Автомойка , автосервис закрытого типа на 4 поста






## Варианты цветовых решений и оформления




### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |



# ТИП-В
# ОБЪЕКТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
# (до 10 лет)



# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-В

## B-1.1

## Отдельно стоящий павильон




## Варианты цветовых решений и оформления











## Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 90xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |








Варианты размещения вывески



# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-В

## В-1.2

## Отдельно стоящий павильон




## Варианты цветовых решений и оформления












## Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx |
| | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |





Варианты размещения вывески



# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-В


## В-1.3

## Отдельно стоящий павильон





## Варианты цветовых решений и оформления








## Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx |
| | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |




## Варианты размещения вывески



# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-В

## В-1.4

## Отдельно стоящий павильон




## Варианты цветовых решений и оформления












## Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx |
| | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |




### Варианты размещения вывески






# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-В

## B-2.1

### Блокирование павильонов в линию по длинной стороне




### Варианты цветовых решений и оформления












### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx |
| | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |



# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-В

## В-2.2

## Блокирование павильонов П и Г образно




## Варианты цветовых решений и оформления












### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |



# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-В


## В-2.3

## Блокирование павильонов по короткой стороне




### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |




Варианты размещения вывески







## Варианты цветовых решений и оформления











# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-В


## В-3


## Остановки общественного транспорта и малые формы

### Остановочные павильоны











### Интерактивные остановочные павильоны












### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |


### Сопутствующие малые архитектурные формы







# ТИП-Г
# ОБЪЕКТЫ
# ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ



# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Г


## Г-1.1 Пристраиваемый парклет

## Варианты цветовых решений и оформления




### Примеры используемых МАФ

Кадка размером 900x300x900




Кадка размером 900x300x500



Кадка размером 400x300x400




Табурет 400x400



Скамейка

Кадка размером 1000x300x2000



Стол




Стойка



Стул

Скамейка П-образная




### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево / Светлое дерево |
| Фасадные панели | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Декоративные МАФ: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx / RAL 120 70xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |

# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Г

## Г-1.2

## Отдельностоящий парклет



### Рекомендуемые материалы


| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево / Светлое дерево |
| Фасадные панели | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx |
| Декоративные МАФ: | RAL classic 70xx / RAL classic 90xx / RAL 120 70xx |
| Вывеска: Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |

### Примеры используемых МАФ


Кресло



Кашпо



Стол



Кашпо




Табурет



Стол



Скамейка



Стойка



Зонт




Стул

### Варианты цветовых решений и оформления







# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Г

## Г-2.1

## Кафе «на вынос»




## Варианты цветовых решений и оформления











### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |






# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Г


## Г-2.2

## Кафе малое




## Варианты цветовых решений и оформления












## Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |




# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Г

Г-2.3

## Кафе малое




## Варианты цветовых решений и оформления












## Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |







# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Г


## Г-2.3

## Кафе большое





## Варианты цветовых решений и оформления





### Рекомендуемые материалы

| | |
|---|---|
| Фасадная отделка: | |
| Ламели дерево/ имитация дерева | Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Фасадные панели, Металлические кассеты | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx<br>RAL classic 80xx<br>Темное дерево<br>Светлое дерево |
| Металлические элементы: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Окна, двери: | RAL classic 70xx<br>RAL classic 90xx |
| Вывеска:<br>Объёмные световые буквы без подложки, высота не более 300 мм | |






# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
# ТИП-Г


| Г-3 | Фудтрак | Варианты цветовых решений и оформления |
|---|---|---|

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1. Хорошо читаемая вывеска
2. Информативность, визуальная коммуникация
3. Минималистичный стиль или фирменный стиль
4. Единая тема оформления
5. Отсутствие визуального шума
6. Подсветка в ночное время
7. Выносные столики и урны



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

1. Перегруженность визуальных элементов, разносортица
2. Избыток рекламы и хаотичный дизайн
3. Отсутствие единого оформления
4. Слабая читаемость информации
5. Отсутствие акцента на бренде
6. Плохое техническое состояние автомобиля, обветшалость, ржавчина

